

Priedas Nr.1 MINIMALUS ŠUNŲ/KALIŲ AMŽIUS, TINKAMAS VEISIMUI, KLUBO IR ALKŪNĖS SĄNARIŲ DISPLAZIJOS BEI KELIO GIRNELĖS IŠNIRIMO TYRIMAMS

FCI gr.	Veislės	Minimalus veisimo amžius (mėnesiai)		Klubo sąnario (HD) ir alkūnės sąnario (ED) displazijos tyrimas			Patella tyrimas	
		Kalės	Šunys	Amžius (mėn)	Leistini HD laipsniai	leistini ED laipsniai	Amžius (mėn)	Leistinas laipsnis
I	šėlčiai, šiperkai	14	9					
I	valų korgiai	18	9					
I	vokiečių aviganiai	18	12	12	A,B,C	0,1,2		
I	kitos veislės	18	12	12	A,B,C			
II	nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai	14	9					
II	cvergšnauceriai, anglų buldogai	18	9					
II	pinčeriai	18	9					
	dobermanai	18	12	12	A,B			
	rotveileriai	18	12	12	A,B	statistikai		
II	Neapolio mastinai, anglų mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Tibeto mastifai, ,	18	18	18	A,B,C,D - vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su A, B, C laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai.			
	senbernarai	24	18					
	niūfaundlendai	20	18	18	A,B,C - vienam iš poros turint laipsnį C kito turi būti A.			
II	landsyrai	20	18	18	A,B,C,D ( D - tik kalėms) - vienam iš poros turint laipsnį C arba D kito turi būti A.			
II	vokiečių dogai,	24	18	18	A,B,C			
	juodieji rusų terjerai	18	18					
II	Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai, Apencelio zenenhundai, Entlebucho zenenhundai	24	18	18	A,B,C	ED suma <= 2		
II	kitos veislės	18	12	12	A,B,C			
III	Jorkšyro terjerai	14	12				14	PL suma <= 2
III	australų šilkiniai terjerai, anglų tolterjerai	14	9					
	Erdelio terjerai	18	12	12	A,B,C			
III	kitos veislės	18	9					
IV	triušiniai ir nykštukiniai taksai	15	9					
IV	standartiniai taksai	18	9					
V	nykštukiniai ir mažieji špicai	14	9				14	PL suma <= 2
V	miniatūriniai meksikiečių plikieji šunys	14	9					

V	amerikiečių akita, akita, Sibiro haskiai, Aliaskos malamutai, samojedai, čiau čiau, volfšpicai	18	12	12	A,B,C		
V	kitos veislės	18	9				
VI	Rodezijos ridžbekai, bladhaundai	18	12	12	A,B,C		
VI	kitos veislės	18	9				
VII	visos veislės	18	12	12	A,B,C		
VIII	Auksaspalviai, Labradoro, lygiaplaukiai, garbanotieji, Naujosios Škotijos, Česapyko įlankos retriveriai	18	12	12	A,B,C	0,1,2	
VIII	kitos veislės	18	12	12 *	A,B,C*		
IX	didieji pudeliai	18	12	12	A,B,C		
IX	mažieji pudeliai	18	9				
IX	čihuahua, rusų žaisliukai	14	9				14, 0, 1
IX	kitos veislės	14	9				14, PL suma <= 2
X	levretės, vipetai	18	9				
X	airių vilkogaudžiai	24	18	12	A,B,C		
X	kitos veislės	24	18				
0	lietuvių skalikai, amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai	18	12	12	A,B,C		
0	kitos veislės	18	12				

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas	
* spanieliams, gimusiems po 2007 01 01	
HD testai privalomi, nepaisant amžiaus, visiems veisiamiems rotveileriams, dobermanams, retriveriams ir vokiečių aviganiams	
Kitiems veisiamiems šunims HD patikrinimas turi būti atliktas, jei jie gimę po 2004 m. sausio 1d.,	
Kai kergimui leistini HD laipsniai yra A,B,C, ir vieno iš poros laipsnis C, kitas turi turėti A arba B laipsnį	
Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas HD patikrinimas ir reproduktorius neturi atitinkamo sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B displazijos laipsnius	
ED suma <= 2 – kergiamų kalės ir šuns ED laipsnių suma neturi viršyti 2	
Kai kergimui leistini ED laipsniai yra 0,1,2 ir vieno iš poros laipsnis 2, kitas turi turėti 0 arba 1 laipsnį	
PL suma <= 2 – kergiamų kalės ir šuns PL laipsnių suma neturi viršyti 2. PL suma skaičiuojama sudedant poros didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. 0/0+1/2=2, 1/0+1/1=2, 1/0+2/2=3)	
Jei patinus leidžiama kergti nuo 9 mėn. amžiaus, jiems tyrimus atlikti galima anksčiau, bet patinui sulaukus 14 mėn. amžiaus PL tyrimai jam turi būti perdaryti. (galioja šunims gimusiems nuo 2013 m. balandžio mėn. 1 d.)	
Užsienio šalyje, kurioje neatliekami kelio girmelės ir akių tyrimai, gali būti kergiamos kalės, kurioms nustatytas ne didesnis nei 1 patella laipsnis ir nenustatyta akių ligų, dėl kurių draudžiama veisti	

**Priedas Nr. 2. VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS**

Veislė	Patologija	Reikalavimai veisimui	tyrimo dažnis
ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai, šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, CEA*	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
valų korgiai kardiganai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	kas dvejus metus
cvergšnauceriai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, senbernarai, leonbergeriai	Entropija, ektropija	Negalima veisti	
Bernų zėnenhundas	Entropija, Paveldima katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Vokiečių bokseriai	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ektropija	Turi būti registruojami	
	Ragenos distrofija (epitelinė/strominė)	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)*, Paveldima katarakta	Negalima veisti	
taksai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, paveldima katarakta	Negalima veisti	kas dvejus metus
čiau-čiau	Entropija, ektropija	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Aliaskos malamutas	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami	
	Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
	Hemeralopija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų	
Samojedas	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šūnis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*	Turi būti registruojami	
	Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas	Negalima veisti	
	Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama	

		neveisti brolių ir seserų	
Sibiro haskis	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	viena kartą gyvenime
	Entropija, Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
anglų ir amerikiečių kokerspanieliai, anglų springerspanieliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	kas dvejus metus
Garbanotasis retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Entropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Lygiaplaukis retriveris	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ektopinė blakstiena	Turi būti registruojami	
	Entropija	Negalima veisti	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta	Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją, turi būti registruojami	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Auksaspalvis retiveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Entropija, Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) *	Negalima veisti	
	Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami	
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	

Labradoro retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	kas dvejus metus
	Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, Katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*,	Negalima veisti	
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Rainelės cistos	Turi būti registruojami	
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
puodeliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	viena kartą gyvenime
Visos IX grupės veislės, išskyrus puodelius ir čihuahua	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	
afganų kurtai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	
* angliška ligos pavadinimo santrumpa			
Akių tyrimai turi būti atlikti lentelėje nurodytiems veisiamiems šunims ir kalėms, gimusiems po 2002 m. liepos 1 d.			
Akių tyrimai daromi ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms			

### Priedas Nr. 3.SPECIFINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI - VEISLIŲ ATMAINOS, KURIOS GALI BŪTI KERGAMOS TARUSAVYJE

Veislė	Dydis	Spalva	Plaukas	Pastabos
Šveicarų baltasis aviganis			a)vidutinio ilgio b)ilgas	
Estrelos aviganis			a)trumpas b)ilgas	
Belgų aviganis griunendalis Belgų aviganis lakenua Belgų aviganis malinua Belgų aviganis terviuerenas		Juoda Rusva Rusva Rusva	Ilgas Šiurkštus Trumpas Ilgas	Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos
Vokiečių aviganis			a)dvigubas trumpas b)dvigubas ilgas	Draudžiama kergti tarpusavyje
Olandų aviganis			a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos
Puli		a)juoda		

		b)juoda su atspalviu c)rusva d)balta		
Vokiečių dogas		a)rusva b)tigrinė c)juoda d)marmurinė e)pilka		Marmuriniai šunys turi būti kergiami tik su juodais, nes marmurinis dogas genetiškai yra juodas su išplitusia balta spava, kurią sąlygoja harlequin ir merle genai. Pilki dogai turi būti kergiami tik su pilkais/juodais, nes pilka spalva genetiškai yra susilpninta ( <i>diluted</i> ) juoda, kurią sąlygoja recesyvinis genas, taip pat susilpninantis nosies ir akių spalvas. Galima kergti: tos pačios spalvos tarpusavyje, juodus-ploštinius tik su marmurinais arba juodais nuo marmurinių; juodus nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų; juodus nuo juodų ir marmurinių su pilkais, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų; juodus nuo pilkų su pilkais, palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų.
Ryzenšnauceri		a)juoda b)pipirai su druska		Draudžiama kergti tarpusavyje
Šnauceri (mitelšnauceri)		a)juoda b)pipirai su druska		Draudžiama kergti tarpusavyje
Cvergšnauceri		a)juoda b)pipirai su druska c)juoda su įsidabriu d)balta		Draudžiama kergti tarpusavyje
Senbernaras			a)trumpas b)ilgas	
Bulterjeras Nykštukinis bulterjeras				Nykštukinio bulterjero kalės kergimui su standartiniu patinu turi būti gautas veisimo komisijos leidimas. Galutinis matavimas ir veislės nustatymas nuo 15 mėnesių.
Taksas	1. Standartinis		a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti tarpusavyje
Taksas	2. Nykštukinis 3. Triušinis		a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti tarpusavyje
Čiau Čiau			a)trumpas b)ilgas	
Vokiečių špicas	1. Wolfspitz (Keeshound)	a)pilka		Pilki šunys kergiami tik su pilkais
Vokiečių špicas	2. Didysis	b)balta c)juoda d)ruda		Rudi šunys turi būti kergiami tik su rudais ir juodais, nes kitose spalvose sąlygoja netipišką rudą arba <i>Dudley</i> nosies spalvą
Vokiečių špicas	3. Vidutinis	a)pilka		Pilki šunys kergiami tik su pilkais.

		b)balta c)juoda d)ruda e)oranžinė-sabalų f)juoda su įrudžiu g)particolour		Rudi šunys turi būti kergiami tik su rudais ir juodais, nes kitose spalvose sąlygoja netipišką rudą arba <i>Dudley</i> nosies spalvą Draudžiama kergti tarpusavyje pagal spalvą priskiriamus skirtingoms veislėms šunis
Vokiečių špicas	4. mažasis	a)pilka b)balta c)juoda d)ruda e)oranžinė-sabalų f)juoda su įrudžiu g)particolour		Pilki šunys kergiami tik su pilkais. Rudi šunys turi būti kergiami tik su rudais ir juodais, nes kitose spalvose sąlygoja netipišką rudą arba <i>Dudley</i> nosies spalvą Draudžiama kergti tarpusavyje pagal spalvą priskiriamus skirtingoms veislėms šunis
Vokiečių špicas	5. Nykštukinis (Pomeranas)	a)pilka b)balta c)juoda d)ruda e)oranžinė-sabalų f)juoda su įrudžiu g)particolour		Pilki šunys kergiami tik su pilkais. Rudi šunys turi būti kergiami tik su rudais ir juodais, nes kitose spalvose sąlygoja netipišką rudą arba <i>Dudley</i> nosies spalvą Draudžiama kergti tarpusavyje pagal spalvą priskiriamus skirtingoms veislėms šunis
Peru plikasis šuo	1.Disysis 2.Vidutinis 3.Mažasis			Draudžiama kergti tarpusavyje
Ibisos šuo			a)ilgas ir šiurkštus b)trumpas ir švelnus	
Portugalų podengo	1.Didysis 2.Vidutinis 3.Mažasis		a)šiurkštus b)trumpas	Draudžiama kergti tarpusavyje
Meksikiečių plikasis šuo	1.Standartinis 2.Vidutinis 3.Miniatiūrinis			Draudžiama kergti tarpusavyje
Meksikiečių plikasis šuo			a)plikas b)plaukuotas	Plaukuotos atmainos turi turėti dvi veislines apžiūras pas skirtingus teisėjus. Kergiami tik su plikaisiais.
šveicarų skalikai schweizer lauffhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyzer)				Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais
šveicarų skalikai schweizer niederlauffhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyzer)				Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais

Veimaro trumpaplaukis paukštėnis			a) trumpas b) ilgas	
Dratharas		a) rudai žila b) rudai žila su dėmėm c) juodai žila d) juodai žila su dėmėm e) ruda f) ruda su balta dėme		Draudžiama kergti tarpusavyje šunis: juodai žilos su dėmėm ar be jų su juodai žilos su dėmėm ar be jų; juodai žilos su dėmėm ar be jų su rudos su dėme ar be jos
Anglų kokerspanieliai		a) vienspalviai b) margi		Draudžiama kergti tarpusavyje
Amerikiečių kokerspanieliai		a) vienspalviai b) margi		Draudžiama kergti tarpusavyje
Pudelis	1. Standartinis	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos. Draudžiama kergti tarpusavyje, išskyrus: tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislės statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku.
Pudelis	2. Mažasis	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Veisėjas, turintis LKD veislės statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl mažojo pudelio kergimo su nykštukiniu pudeliu.
Pudelis	3. Nykštukinis 4. Žaisliukas	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos Galima kergti tarpusavyje tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislės statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku.
Čihuahua			a) trumpas b) ilgas	
Papiljonas Falenas				Galutinis veislės nustatymas nuo 12 mėnesių.
Belgų grifonas Briuselio grifonas Brabanto grifonas				
Rusų žaisliukas			a) trumpas b) ilgas	



**VISOMS VEISLĒMS BENDRI REIKALAVIMAI**

Šunys, kurių veislė priklauso nuo ūgio ar krūtinės apimties, prieš pirmąjį kergimą (15 mėnesių amžiaus) turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. Matavimas gali būti atliktas LKD klube arba parodos metu, dalyvaujant dviems asmenims, vienas iš kurių turi būti tos veislės teisėjas. Matavimas atliekamas, naudojant standartinius matuoklius. Matavimo rezultatas turi būti įrašyti į šuns kilmės liudijimą, nurodant matavimo datą, vietą bei matavimą atlikusio teisėjo pavardę. Galutinis matavimas ir veislės nustatymas nuo 15 mėnesių

Draudžiama kergti tarpusavyje bet kurios veislės du marmurinės spalvos šunis, nes  $\frac{1}{4}$  palikuonių bus homozigotiniai letalinių/sveikatos defektų (tokių, kaip kurtumas) atžvilgiu.

Kergiant skirtingų dydžių (veislių, atmainų) šunis šuniukų kilmės dokumentuose įrašoma motinos veislė (atmaina), jei veislės iškart nustatyti neįmanoma.

**Priedas Nr. 4 LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS****VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽEJA, JEI:**

Abiejų tėvų bendras titulų skaičius titulai	1	2-3	4-10	daugiau
JN, CAC, N	- 1 Lt	- 2 Lt	-3 Lt	-4 Lt
CACIB, R.CACIB, BOB	- 2 Lt	- 4 Lt	- 6 Lt	- 9 Lt
LT JCH, kitų šalių JCH	- 3 Lt	- 5 Lt	- 8 Lt	- 10 Lt
LT CH, kitų šalių CH	- 4 Lt	- 7 Lt	- 10 Lt	- 15 Lt
Pasaulio, Europos JCH	- 5 Lt	- 10 Lt		
Pasaulio, Europos CH	- 6 Lt	- 12 Lt		
Tarptautinis CH	- 15 Lt	- 30 Lt		
BH, IPO B	- 3 Lt	- 6 Lt		
Darbinis CH	- 10 Lt	- 20 Lt		
IPO I / medž. III laipsnio	- 5 Lt	- 10 Lt		
IPO II / medž. II laipsnio	- 10 Lt	- 20 Lt		
IPO III / medž. I laipsnio	- 15 Lt	- 30 Lt		
Kergimas užsienyje	- 10 Lt			
Neprivalomas teigiamas sveikatos tyrimas	- 5 Lt	- 10 Lt		

**BAZINĖ VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA 50 LT****VIENO KILMĖS LIUDIJIMO MAŽIAUSIA KAINA 20 LT****VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS**

(nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę netaikomos)

Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatams	kaina
Trūksta 1 parodos vienam iš tėvų	120Lt
Trūksta 2 parodų bendrai abiem tėvams	160Lt
Trūksta 3 parodų bendrai abiem tėvams	200Lt
Trūksta 4 parodų bendrai abiem tėvams	240Lt
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė – netyčinis susikergimas su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti sukerptas patinas	120Lt
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė – netyčinis susikergimas su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti sukerptas patinas	240Lt
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė	200Lt
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė	400Lt
Reikalingi kergimui sveikatos tyrimai, atlikti po kergimo, parodų įvertinimai ir dresuotės diplomai, gauti po kergimo (neskaičiuojama kaip antras nusižengimas)	50Lt
Du ir daugiau nusižengimų, paminėtų aukščiau	500Lt
LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą)	500Lt

## Priedas Nr.5

## LKD ir VMVT reikalaujamos MINIMALIOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS

Šuns masė	Mažiausias bendras buto plotas vienam šuniui, m <sup>2</sup>	Mažiausias voljero plotas vedžiojamiems šunims, m <sup>2</sup>		Mažiausias voljero plotas nevedžiojamiems šunims, m <sup>2</sup>		Mažiausias guolio plotas kalei su šuniukais, m <sup>2</sup>	Mažiausias reikalingas plotas šuniukų vadai virš 8 savaičių amžiaus, m <sup>2</sup>		Kalė, turinti šuniukų, turi būti išleidžiama iš guolio kelis kartus per dieną arba turėti galimybę išlipti ir įlipti į guolį kada nori. Narveliuose šunys gali būti transportuojami arba uždaromi trumpam laikui, draudžiama šunis laikyti pastoviai uždarytus narveliuose
		vienam	Kiekvienam sekančiam	vienam	Kiekvienam sekančiam		Iki 4 gyvūnų	Daugiau nei 4 gyvūnai	
iki 10 kg	10	4	2	8	4	0.7	2	3	Vedžiojamas šuo – tai šuo, vedžiojamas mažiausiai 2 kartus per dieną ne mažiau kaip po 30 minučių
Iki 20 kg	15	4	2	15	7	1	3	6	Rišamiems šunims taikomos tokios pat normos, kaip nevedžiojamiems
Iki 40 kg	20	6	3	25	12	1.5	4	8	Šuniui visą laiką turi būti padėtas šviežias vanduo
virš 40 kg	30	6	3	30	15	2	4	12	Šunys negali būti laikomi tamsiose, be apšvietimo, nevedinamose patalpose, rūsiuose, garažuose ir pan

·  
·  
·